

MANUAL DA MARCA



cebds




VERSÃO COLORIDA

CORES


Pantone 347 C
CMYK: 96|10|100|1
RGB: 0|153|68
Hex: #009844


Pantone 300 C
CMYK: 100|62|7|0
RGB: 0|92|185
Hex: #005cb8


Pantone 421 C
CMYK: 31|24|26|0
RGB: 178|179|178
Hex: #b2b3b2

VERSÃO PREFERENCIAL



VARIAÇÕES



VERSÃO NEGATIVA




TAMANHO MÍNIMO



Impressão: 2,5 cm de largura
Digital: 70px de largura

ÁREA DE MARGEM



SELO EMPRESA ASSOCIADA

●
CMYK: 100|62|7|0
RGB: 0|92|185
Hex: #005cb8

●
CMYK: 96|10|100|1
RGB: 0|153|68
Hex: #009844

●
CMYK: 0|0|0|0
RGB: 255|255|255
Hex: #ffffff

CORES

●
CMYK: 100|73|27|11
RGB: 0|73|135
Hex: #004987

●
CMYK: 89|30|100|18
RGB: 10|117|60
Hex: #09743c

○
CMYK: 38|31|32|0
RGB: 164|163|163
Hex: #a4a3a2

○
CMYK: 46|38|38|2
RGB: 145|144|145
Hex: #909090



Uso autorizado
apenas para
empresas
fundadoras
do CEBDS

TAMANHO MÍNIMO



Impressão: 2cm de largura
Digital: 60px de largura

ÁREA DE MARGEM

